




CONCORD TRANSFORMER XT-PRO



ΕΛΛΗΝΙΚΑ	03
MAGYAR	29
ČESKY	55
SLOVENSKO	81
SLOVENSKY	107
POLSKI	133
TÜRKÇE	159
185	עברית
211	العربية
РУССКИЙ	237

Norm ECE R44 04
standard ECE R44 04
norme ECE R44 04
norma ECE R44 04
szabvány ECE R44 04





child's weight 9 kg - 18 kg
approx. age 9 months - 4 years
ECE group I





child's weight 15 kg - 36 kg
approx. age 3 - 12 years
ECE groups II / III



_ РУССКИЙ

ОБЗОР	238
БЛАГОДАРИМ ВАС!	240
ПРИМЕЧАНИЯ	240
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ CONCORD TRANSFORMER XT-PRO	244
УСТАНОВКА ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ CONCORD TRANSFORMER	245
УСТАНОВКА ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ CONCORD TRANSFORMER С СИСТЕМОЙ TWINFIX	246
СНЯТИЕ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ CONCORD TRANSFORMER С СИСТЕМОЙ TWINFIX	248
АВТОМОБИЛИ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ TWINFIX	249
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CONCORD PROTECTOR (ОТ 9 ДО 18 КГ)	250
ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ CONCORD PROTECTOR	253
ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕБЕНКА ТРЕХТОЧЕЧНЫМ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ (ОТ 15 ДО 36 КГ)	254
РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА СПИНКИ СИДЕНЬЯ	257
ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ	258
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	260
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CONCORD	261
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	261

_ ОБЗОР



_ БЛАГОДАРИМ ВАС!

Мы рады, что Вы выбрали качество продукции Concord.
Можете быть уверены в универсальности и безопасности этого изделия.
Надеемся, Вы получите удовольствие при использовании детского сиденья
CONCORD TRANSFORMER XT-PRO.

_ ПРИМЕЧАНИЯ

ВНИМАНИЕ!

- Пожалуйста, полностью прочитайте руководство перед началом использования детского кресла CONCORD TRANSFORMER XT-PRO и бережно его храните для получения информации в будущем.
Не следуйте приведенным здесь инструкциям, если это может подвергнуть риску безопасность ребенка!
Также необходимо следовать инструкциям в руководстве по эксплуатации автомобиля, касательно перевозки детей в автомобиле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не оставляйте ребенка без внимания.
- Иногда у детей в карманах куртки или брюк могут находиться различные предметы (например, игрушки), на их одежде могут быть твердые детали (например, пряжка ремня). Позаботьтесь о том, чтобы такие предметы не попадали между ребенком и ремнем безопасности – в случае ДТП они могут привести к дополнительным травмам. Эта же опасность грозит и взрослым!
- Естественно, малыши часто бывают очень непоседливыми. Поэтому детям следует объяснить, как важно пристегиваться для обеспечения безопасности. Тогда они будут понимать, что изменять расположение ремней, а тем более расстегивать пряжку ремня нельзя.
- Вашему ребенку будет обеспечена максимальная безопасность только при условии правильной установки и использования удерживающего устройства для детей.
- Все ремни системы пристегивания ребенка должны быть туго натянуты и не перекручены. Их нужно оберегать от повреждений.
- Во избежание ожога ребенка, защищайте детали детского сиденья CONCORD TRANSFORMER XT-PRO, не обтянутые тканью, от прямых солнечных лучей.
- Недопустимо повреждение или зажимание компонентов удерживающего устройства движущимися частями салона автомобиля или дверями.
- Не вносите никаких изменений в конструкцию удерживающего устройства. Если вы поступите иначе, то подвергните своего ребенка опасности.

- В случае дорожно-транспортного происшествия детское сиденье CONCORD TRANSFORMER XT-PRO должно быть заменено.
- Проинструктируйте пассажиров, как освободить ребенка в случае дорожно-транспортного происшествия или другой опасности.
- Не оставляйте ребенка в детском сиденье без присмотра, независимо от того, пристегнут он или нет.
- Закрепляйте багаж и другие предметы для снижения риска получения травмы при ДТП.
- Инструкция по использованию всегда должна находиться вместе с сиденьем.
- Не разрешается использование каких-либо запасных частей и комплектующих. Невыполнение этого условия аннулирует все претензии и гарантийные обязательства. Исключением является использование специальных дополнительных принадлежностей CONCORD.
- Устройство предназначено для автомобилей с трехточечными ремнями безопасности (поясными и диагональными), испытанными и допущенными к эксплуатации согласно правилам ECE R 16 или аналогичному стандарту.

Поскольку срок службы детского сиденья CONCORD TRANSFORMER XT-PRO очень велик, обшивка сиденья и другие используемые компоненты будут подвержены различной степени износа в зависимости от длительности и интенсивности использования и могут потребовать замены. Вследствие этого предоставление общих гарантий долговечности устройства в целом,

превышающих шестимесячный гарантийный срок, не представляется возможным. По вопросам приобретения дополнительных компонентов просьба обращаться в специализированные магазины детских товаров, специализированные отделы универмагов, центры автомобильных принадлежностей или в компании, торгующие по почте. Там Вы сможете заказать любые принадлежности для детских автомобильных сидений CONCORD.

Пряжка ремня безопасности автомобиля не должна располагаться над направляющей поясного ремня. Если Вы сомневаетесь, как установить сиденье или не уверены в правильности установки, обратитесь к представителю CONCORD. Ремни можно пропускать только через специальные направляющие на сиденье и точки, указанные в инструкции по эксплуатации. Никакое иное расположение ремней недопустимо.

Если сиденье автомобиля оборудовано фронтальной подушкой безопасности, рекомендуется сместить сиденье автомобиля назад, как можно дальше. Если автомобиль оборудован фронтальными и боковыми подушками безопасности, необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля. Плечевой (диагональный) ремень безопасности автомобиля должен пролегать от кронштейна автомобиля к направляющей плечевого ремня (07). При необходимости отрегулируйте положение сиденья автомобиля.

_ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКОГО КРЕСЛА CONCORD TRANSFORMER XT-PRO

Вы выбрали для защиты своего ребенка сиденье CONCORD TRANSFORMER XT-PRO. Это изделие производится при строгом контроле качества, но его исключительная безопасность будет реализована только в том случае, если вы будете правильно его использовать. Обшивка сиденья является важным компонентом и способствует эффективной защите ребенка, следовательно, сиденье должно использоваться только с оригинальной обшивкой! Очень важно тщательно следовать инструкциям по установке и использованию данного сиденья.

Сиденье можно устанавливать на любом сиденье автомобиля, снабженном трехточечными ремнями безопасности. На основании статистических исследований, мы рекомендуем в качестве наиболее безопасного места, место на заднем сиденье, позади переднего кресла для пассажира.

_ УСТАНОВКА ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ CONCORD TRANSFORMER


Установите детское сиденье CONCORD TRANSFORMER на сиденье автомобиля по направлению движения. Детское сиденье CONCORD TRANSFORMER должно плотно прилегать к сиденью автомобиля. В автомобилях, оборудованных подголовниками, возможно, потребуется регулировка или демонтаж подголовников для облегчения установки детского автомобильного сиденья. Обратите внимание, что подголовники автомобиля должны быть установлены на место или отрегулированы в исходное положение, если поездку совершает взрослый пассажир.

Запрещено перевозить в автомобиле незафиксированное детское сиденье, даже если в нем не сидит ребенок. Существует риск получения травм пассажирами во время поездки или при дорожно-транспортном происшествии. Вследствие этого, детское сиденье должно быть всегда пристегнуто ремнем во время поездки.




УСТАНОВКА ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ CONCORD TRANSFORMER С СИСТЕМОЙ TWINFIX


Вытяните вперед кнопку TWINFIX (09), до тех пор пока адаптеры TWINFIX (10) на задней стороне детского сиденья полностью не выдвинутся.



Установите сиденье CONCORD TRANSFORMER по направлению движения на сиденье автомобиля, оснащенное креплениями ISOFIX.



Толкните назад детское сиденье по направлению к точкам крепления ISOFIX, до тех пор, пока блокирующие механизмы на обоих адаптерах TWINFIX (10) не защелкнутся и индикаторы безопасности на обоих адаптерах не станут зелеными!



Удерживая кнопку TWINFIX (09) в вытянутом положении, подвиньте сиденье CONCORD TRANSFORMER, как можно плотнее, к спинке сиденья автомобиля. После того как детское сиденье установлено в требуемое положение, отпустите кнопку TWINFIX (09).




В автомобилях, оборудованных подголовниками, возможно, потребуется регулировка или демонтаж подголовников для облегчения установки детского автомобильного сиденья. Обратите внимание, что подголовники автомобиля должны быть установлены на место или отрегулированы в исходное положение, если поездку совершает взрослый пассажир.

ВНИМАНИЕ!


- TWINFIX – это дополнительная система крепления сиденья CONCORD TRANSFORMER. Она не подходит для фиксации ребенка.
- Дети всегда должны пристегиваться с помощью трехточечного ремня безопасности.

СНЯТИЕ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ CONCORD TRANSFORMER С СИСТЕМОЙ TWINFIX



Для снятия сиденья CONCORD TRANSFORMER вытяните вперед кнопку TWINFIX (09) и до конца выдвиньте сиденье вперед. Затем сдвиньте вперед фиксирующие кнопки, расположенные на внешних сторонах адаптеров TWINFIX (10), до тех пор, пока не появятся индикаторы безопасности красного цвета. Теперь потяните детское сиденье вперед и освободите его от креплений ISOFIX.

Положите сиденье спинкой вниз на ровную поверхность. Вытяните вперед кнопку TWINFIX (09) и нажмите вниз на нижнюю часть детского сиденья до тех пор, пока адаптеры TWINFIX (10) полностью не задвинутся! Во избежание повреждения наружной части сиденья, убедитесь, что поверхность, на которую ложится сиденье, чистая, гладкая и, по возможности, мягкая.



АВТОМОБИЛИ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ TWINFIX

Детское сиденье CONCORD TRANSFORMER с системой CONCORD TWINFIX относится к категории «полууниверсальных» устройств и подходит для установки на сиденья определенных моделей автомобилей.

Обзор автомобилей и автомобильных сидений, совместимых с системой CONCORD TWINFIX, на дату производства Вашего детского сиденья приведен в дополнительном буклете «ПЕРЕЧЕНЬ СОВМЕСТИМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ».


Постоянно обновляемую версию можно найти на сайте www.concord.de.

_ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CONCORD PROTECTOR (ОТ 9 ДО 18 КГ)

P1 Предохранительный крюк

P2 Направляющая ремня

P3 Стабилизаторы



ОСТОРОЖНО!

- Использовать CONCORD PROTECTOR можно только в сочетании с CONCORD TRANSFORMER XT-PRO.
- Начиная примерно с 4 лет или веса примерно 15 кг CONCORD TRANSFORMER можно использовать без приспособления CONCORD PROTECTOR.

Установите детское сиденье CONCORD TRANSFORMER на сиденье автомобиля в соответствии с инструкцией.


Посадите ребёнка глубоко на сиденье CONCORD TRANSFORMER.

Установите приспособление CONCORD PROTECTOR на детское сиденье CONCORD TRANSFORMER, чтобы стабилизаторы (P3) находились на одной высоте с направляющими ремня сиденья CONCORD TRANSFORMER (03).

Отведите уловитель назад, чтобы стабилизаторы (P3) прилегали к красным участкам направляющих ремня.

ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь в том, что стабилизаторы (P3) правильно расположены в направляющих ремня сиденья CONCORD TRANSFORMER (03)!
- Приспособление CONCORD PROTECTOR не должно перекашиваться при установке!




Проведите 3-точечный ремень перед CONCORD PROTECTOR к замку и закройте его как для взрослого. (Должен быть слышен отчётливый щелчок.)


Теперь расположите ремни.

Проведите поясной и диагональный ремень через направляющую (P2). Вложите ремни в стопорный крюк (P1).

Диагональный ремень проходит через переднюю кромку бокового протектора, а поясной ремень - через подлокотники сиденья CONCORD TRANSFORMER.



Другое расположение ремней запрещено.



ВНИМАНИЕ!

- Ремни должны находиться за стопорным крюком (P1)!
- Размер сиденья CONCORD TRANSFORMER должен соответствовать росту ребёнка, если вы используете приспособление CONCORD PROTECTOR!
- Сначала затяните поясной ремень, затем диагональный ремень.
- Убедитесь в том, что ремни прилегают плотно и не перекручены.

_ ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ CONCORD PROTECTOR

Обивку можно снять для стирки.

Прежде чем надеть обивку, дайте ей полностью высохнуть!

Чтобы надеть обивку, проведите её через CONCORD PROTECTOR и вставьте крепления в паз, идущий вдоль направляющей ремня (P2).


- При увлажнении обивки, особенно при стирке, материал обивки может слегка полинять.
- Не используйте растворители!



ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕБЕНКА ТРЕХТОЧЕЧНЫМ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ (ОТ 15 ДО 36 КГ)

Посадите ребенка в сиденье. Протяните трехточечный ремень перед ребенком к замку ремня безопасности и пристегните его так же, как взрослого человека. (Должен послышаться щелчок).

Теперь расположите ремни. Протяните поясной ремень через обе стороны детского сиденья, а диагональный ремень на сторону, где расположен замок ремня безопасности, через направляющую поясного ремня (03). Уложите диагональный ремень через направляющую плечевого ремня (07).



Убедитесь, что ремень проходит внутри фиксирующего крючка.




Для регулировки сиденья CONCORD TRANSFORMER по росту ребенка нажмите несильно вниз на подголовник (01). Теперь нажмите кнопку регулировки размера сиденья (05) на задней

стороне спинки сиденья и удерживайте ее, пока перемещаете подголовник (01) в требуемое положение. Сиденье CONCORD TRANSFORMER имеет возможность плавной регулировки под рост ребенка и фиксируется в заданном положении, когда отпущена кнопка регулировки размера (05).



Направляющая плечевого ремня (07) должна быть немного выше верхней части плеча ребенка. В то же время, плечевой ремень должен проходить посередине между шеей ребенка и наружным краем его плеча.




Натяните ремень так, чтобы поясной и диагональный ремни были правильно расположены. Проверьте, что ремни не перекручены. Поясной ремень должен быть расположен как можно ниже. Если автомобиль оснащен регулятором высоты ремня безопасности, отрегулируйте его высоту.

Для того чтобы отстегнуть ребенка от сиденья, нужно просто открыть замок ремня безопасности и отвести ремень от ребенка. Для того чтобы освободить плечевой ремень из направляющей, нажмите кнопку фиксации плечевого ремня (06) и вытяните ремень вперед и наружу.

Всякий раз при использовании детского сиденья необходимо убедиться в правильности расположения ремней безопасности. Если Вы сомневаетесь, как установить сиденье или не уверены в правильности установки, обратитесь в фирму CONCORD. Ремни должны проходить через направляющие детского сиденья, отмеченные красным цветом. Никакое иное расположение ремней недопустимо.

_ РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА СПИНКИ СИДЕНЬЯ



Для изменения угла наклона сиденья CONCORD TRANSFORMER нажмите кнопку регулировки угла наклона сиденья (04) на передней части сиденья.


Удерживая кнопку, установите сиденье в требуемое положение.

Сиденье CONCORD TRANSFORMER имеет возможность плавной регулировки угла наклона и фиксируется в заданном положении, когда отпущена кнопка регулировки угла наклона (04).




_ ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Обшивку сиденья можно снять для стирки. Для этого установите подголовник (01) в самое верхнее положение. Для снятия обшивки отстегните обшивку от точек крепления. Начинать следует с подголовника (01), затем снять нижнюю часть сиденья и плечевые защитные щитки (02).



Перед стиркой выньте стиропоровые элементы из обивки плечевой зоны (02).

- При увлажнении обшивки, в особенности при стирке, ткань обшивки может линять.
- Не используйте растворители!




При установке обшивки следует начинать с нижней части сиденья. Сначала оденьте обшивку на спинку сиденья. Затем проложите обшивку под направляющими поясного ремня (03) и вставьте крепления в паз, идущий вдоль кромки сиденья.

Затем наденьте обшивку на подголовник (01) и на плечевые защитные щитки (02).

Положите соответствующие стиропоровые элементы в подходящие отмеченные карманы на внутренней стороне обивки плечевой зоны (02). Затем натяните обшивку на защитные элементы плечевой зоны (02).

Не перепутайте части обивки и стиропоровые детали!



_ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Данное детское удерживающее устройство относится к категории универсальных устройств. Оно разрешено к общему применению в автомобилях согласно Правилам ЕСЕ R 44/04, и пригодно для установки на большинство, но не на все пассажирские автомобильные сиденья.
- Данное удерживающее приспособление для детей группы ЕСЕ I, II и III подходит для детей с 9 месяцев до 12 лет весом 9 - 36 кг.
- Предпосылкой возможности правильной установки устройства является наличие в руководстве производителя транспортного средства заявления о том, что последнее пригодно для установки детских удерживающих устройств универсального типа для соответствующей возрастной группы.
- Данное удерживающее устройство отвечает более строгим требованиям категории универсальных устройств, чем предыдущие модели, не имеющие такой маркировки.
- В сомнительных случаях обращайтесь к производителю устройства или розничному продавцу.
- Устройство предназначено только для автомобилей с трехточечными ремнями безопасности (поясными и диагональными), испытанными и допущенными к эксплуатации согласно правилам ЕСЕ R 16 или аналогичному стандарту.

_ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CONCORD

Информацию об оригинальных запасных частях и принадлежностях Concord можно получить у розничного продавца или непосредственно от компании Concord.

Concord GmbH
Industriestraße 25 Телефон +49 (0)9225.9550-0 info@concord.de
95346 Stadtsteinach Факс +49 (0)9225.9550-55 www.concord.de
Германия

_ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный период начинается с даты приобретения изделия. Гарантийный срок соответствует законодательно установленному гарантийному сроку в стране покупателя. Гарантийные обязательства ограничиваются устранением дефектов, заменой изделия или скидкой с цены по усмотрению изготовителя.

Данная гарантия имеет силу только для первого покупателя. При обнаружении дефекта изделия, права по настоящей гарантии обеспечиваются лишь в том случае, если специализированный дилер будет уведомлен о дефекте немедленно после его первого проявления.

Если специализированный дилер окажется неспособным разрешить возникшую проблему, он должен вернуть изделие изготовителю вместе с точным описанием претензии и официальным чеком, подтверждающим дату приобретения. Изготовитель не несет ответственности за изделия, которые он не поставлял.

Гарантия не распространяется на случаи:

- внесения изменений в изделие;
- изделие не было возвращено дилеру вместе с чеком в течение 14 дней после обнаружения дефекта;
- дефект возник вследствие неправильного обращения или обслуживания изделия, либо по другой причине по вине покупателя, в частности, в случае несоблюдения инструкций;
- изделие было отремонтировано сторонней организацией;
- дефект возник в результате несчастного случая;
- серийный номер испорчен или удален.

Изменение и ухудшения состояния изделия, возникшие при его использовании согласно правилам (износ), не являются основанием для предъявления претензий по гарантии. Любые действия по устранению недостатков, предпринятые производителем для выполнения гарантийных обязательств, не продлевают срока действия гарантии.

CONCORD TRANSFORMER XT-PRO

GR // Για να βεβαιωθείτε για τη συνεχή λειτουργία και ασφάλεια του καθίσματος αυτοκινήτου των παιδιών σας, ακόμα και μετά από την αντικατάσταση των ανταλλακτικών και των εξαρτημάτων, παρακαλώ δίνετε στον έμπορό σας τις παρακάτω λεπτομέρειες για την παραγγελία σας.

H // Annak érdekében, hogy az egyes alkatrészek és tartozékok cseréje után is garanciát tudjunk vállalni a gyermekülés biztonságosságáért és működésképeségéért, kérjük adja meg a rendelésnél a márkakereskedőnek a következő adatokat:

CZ // Při objednávání náhradních dílů a doplňků k vaší dětské autosedačce oznaňte laskavě prodejci tyto informace, aby zůstala autosedačka funkční a bezpečná i po jejich výměně resp. zabudování:

SLO // Da lahko zagotovimo tehnično uporabnost ter varnost vašega otroškega avtosedaža tudi po zamenjavi nadomestnih delov ter opreme, vas prosimo, da ob naročilu vašemu strokovnemu prodajalcu navedete naslednje podatke:

SK // Z dôvodu zaistenia funkčnosti a bezpečnosti Vašej detskej autosedačky aj po vymenení náhradných dielov a príslušenstva Vás prosíme, aby ste pri objednávke u Vášho špecializovaného predajcu uviedli nasledovné údaje:

ece No
ECE-szám
Č. ECE
Št. ECE
Číslo EHK

①

Serial No
Sorozatszám
Sériové č.
Serijska št.
sériové číslo

②

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

Alkatrész
Náhradní díl
Nadomestni del
náhradný diel

Έμπορος

Márkakereskedő
Prodejce
Strokovni prodajalec
špecializovaný predajca

Διεύθυνση

Vásárló lakcíme
Moje adresa
Moj naslov
moja adresa

CONCORD

Industriestraße 25
95346 Stadtsteinach
Made in Germany

universal
15-36 kg

E1

① 04.

② 0000000000

CONCORD TRANSFORMER XT-PRO

PL // Aby zapewnić sprawność techniczną i bezpieczeństwo dziecięcego fotela samochodowego, także po wymianie części zamiennych i wyposażenia, prosimy Państwa przy kolejnych zamówieniach o przekazanie Sprzedawcy następujących danych:

TR // Çocuk otomobil koltuğunuzun işlev ve güvenliğini yedek parça ve aksesuarların değiştirilmesinden sonra da sağlanması için, bayiinize siparişinizi verirken aşağıdaki bilgileri belirtmenizi rica ederiz:

HE // כדי להבטיח את התפקודיות ואת הבטיחות של מושב הבטיחות לרכב לאחר התקנה מחדש של חלקי חילוף ואביזרים, יש להעביר לספק את הפרטים הבאים בעת ביצוע ההזמנה:

AR // لضمان أداء وأمان مقعد الأمان للسيارة بعد التركيب من جديد لقطع الغيار واللوازم، يجب تحول التفاصيل التالية للمزود عند تقديم الطلبية :

RU // Для обеспечения продолжительной работы и безопасности детского автомобильного сиденья после замены запасных частей и принадлежностей, пожалуйста, при размещении заказа предоставьте дилеру информацию, приведенную на следующей странице:

Nr ECE:
ECE No
ECE 'מס'
ECE رقم
№ ECE

①

Nr serii:
Seri No
מס' סידורי
الرقم التسلسلي
Серийный номер

②

Część zamienna:
Yedek parça
חלק

قطعة الغيار
Запасная часть

Mój sprzedawca:
Bayii
فوك
المزود
Дилер

Mój adres:
Adresim
כתובת
العنوان
Ваш адрес

CONCORD

Industriestraße 25
95346 Stadtsteinach
Made in Germany

universal
15-36 kg

E 1

① 04.....

② 0000000000

— ΕΛΛΗΝΙΚΑ

— MAGYAR

— ČESKY

— SLOVENSKO

— SLOVENSKY

— POLSKI

— TÜRKÇE

— עברית

— العربية

— РУССКИЙ

Οδηγίες για προσαρμογή και χρήση.

Beszerezési és kezelési útmutató

Návod k montáži a obsluze

Navodila za vgradnjo in uporabo

Návod na montáž a obsluhu

Instrukcja montażu i obsługi

Montaj ve Kullanma Kılavuzu

הוראות לחיבור ושימוש

تعليمات الوصل والاستعمال

Руководство по использованию принадлежности

Concord GmbH // Industriestraße 25
95346 Stadtsteinach // Germany

Phone +49 (0)9225.9550-0 // Fax +49 (0)9225.9550-55
info@concord.de // www.concord.de

TRTFP 01/0813

